Contributions a la flore de la Nouvelle-Calédonie. CIX — Plantes récoltées par M. MacKee[1] *(suite).*

Par A. Guillaumin.
Professeur au Muséum.

Clematis glucinoides DC. — Vallée de la Dumbéa (2586).

Tetracera scandens Dänik. — Bords de la Thy près de Saint-Louis (2077).

Hibbertia Baudouinii Brong. et Gris. — Mont-Mou (2288) ; Montagne des Sources (2229).

H. ebracteata Bur. ex Guillaumin. — Route de la Montagne des Sources (2097).

H. Pancheri Briq. — Route de la Montagne des Sources (2087).

H. pulchella Schltr. — Plaine des Lacs : route du Carénage (2381).

H. sp. nov. ? — Plaine des Lacs, au croisement de la Rivière des Lacs.

Zygogynum Vieillardii Baill. — Route de la Montagne des Sources (2697).

Lepidium ruderale L. — *L. hyssopifolium* Desv. — Nouméa : Ouen Toro (2451).

Agation Deplanchei Brong. et Gris ex Guillaum. — Route de la Montagne des Sources (2091).

Hybanthus caledonicus Cretz. form. *serratifolia* Guillaum. — Plaine des Lacs : route du Carénage (2389).

Pittosporum Baudouinii Brong. et Gris. — Vallée de la Dumbéa (2600).

P. pronyense Guillaum. — Route de la Montagne des Sources (2702) ; Mont Mou (2284).

Montrouziera sphaeroidea Panch. ex Pl. et Tr. — Dumbéa nord (2573).

M. verticillatta. Pl. et Tr. — Montage des Sources (2238) ; pentes O. du Mont Koghi (2235).

Microsemma sp. nov. — Montagnes des Sources, crête sommitale, 1.000 m., 13/3/1955 (2239).

Arbuste de 3 m., remarquable par ses grandes feuilles largement ovales (jusqu'à 13 cm. × 8 cm.), très coriaces, vert foncé en dessous

1. Dans la liste précédente (*ibid.*), p. 326, 5e ligne à partir du bas: au lieu de 1917, lire 1997 ; p. 328, 19e ligne : au lieu de 1902, lire 1092 ; dernière ligne : au lieu de 1961 lire 1951.

Bulletin du Muséum, 2e série, t. XXVII, no 6, 1955.

nervures environ 7 paires, en-dessus saillantes ainsi que les nervures, réticulées en dessous seulement visibles, pétiole robuste, long de 2,5-3 cm.. Fruit sphérique, obpiriforme (2 cm. × 1,5 cm.), hirsute, doré, pédoncule long de 3 cm. abondamment couvert de poils couchés argentés, périanthe persistant à 4 pièces, sans écailles à la base, anneau de soies entre le périanthe et l'androcée et anneau de soies plus denses et plus longues entre l'androcée et l'ovaire.

Semble se rapprocher de *M. Comptonii* Bak. f. que je n'ai pas vu mais en être différent.

Melochia odorata L. f. — Nouméa : Ouen Toro (2247).

Maxwellia lepidota Baill. — Dumbéa nord (2488).

Grewia crenata Schinz et Guillaum. — Nouméa : Ouen Toro (2438)

Triumfetta rhomboidea Jacq. — Nouméa : Ouen Toro (2422).

Solmsia calophylla Baill. — Route de la Montagne des Sources (2206).

S. calophylla Baill. var. *chrysophylla* Guillaum. — Vallée de la Dumbéa (2495).

Elaeocarpus alternifolius Brong. et Gris — Rive de la vallée de la Thy (2636) ; Dumbéa nord (2558).

Dubouzetia campanulata Panch. ex Brong. et Gris. — Dumbéa nord (2565).

Boronella crassifolia Guillaum. — Montagne des Sources (2717, 2718).

Eriostemon pallidum Schltr. — Mont Dore (2458) ; route de la Montagne des Sources (2205) ; Plaine des Lacs : croisement de la route de la Rivière des Lacs (2350).

— var. **latifolium** Guillaum. var. nov. — Route de la Montagne des Sources, 800 m. (2204).

Frutex, 2 m. altus, foliis sessilibus, valde coriaceis, late ovatis (5 cm. × 2 cm.), apice obtusissimis, basi late cuneatis, supra glabris, subtus dense sericeis, in vivo supra atro viridibus, subtus argenteis in sicco supra subtusque luteis, glandulisque nigro punctatis.

Myrtopsis macrocarpa Schltr. — Plaine des Lacs : croisement de la route de la Rivière des lacs (2384) ; Dumbéa (2598) ; Dumbéa nord (2466).

Melicope triphylla Merr. — Route de Yaté après le col des Dalmates (2660) ; Nondoué : Val fleuri (2674) ; au-dessus de l'Hermitage (2307).

Comptonella albiflora Bak. f. — Nondoué : Val fleuri (2672).

C. drupacea Guillaum. — Dumbéa nord (2572) ; Mont Mou (2277).

Bauerella austaliana Borzi-Nouméa : Anse Vata (2345, 2731).

Acronychia laevis Forst. — Nouméa : Ouen Toro (2156).

Halfordia Kendack Guillaum. — Nouméa : Ouen Toro (2252 A) ; Yaté (2642).

Micromelum minutum W. et Arn. — Hienghène (2536).

Soulamea tomentosa Brong. et Gris. — Bords de la Thy près Saint Louis (2082).

Dysoxylum Lessertianum C. DC. — Nouméa : Anse Yata (2430, 2431, 2432, 2732).

D. minutiflorum C. DC. — Route de la Montagne des Sources (2684 ; Yaté (2355).

Ilex Sebertii Panch. et Seb. — Rive de la vallée de la Thy (2631), Dumbéa N. (2562) ; au-dessous de l'Hermitage (2311).

Phelline comosa Labill. — Rive nord de la vallée de la Thy (2630), sommet du Mont Dzumac (2503).

P. macrophyllum Baill. — Route de la Montagne des Sources (2686).

P. sp. — Sentier du Mont Dzumac (2520).

Maytenus Drakeana Loes — sans étiquette.

Colubrina asiatica Brong. — Nouméa : Ouen Toro (2196).

Alphitonia neo-caledonica Guillaum. — Route de la Montagne des Sources (2088).

A. xerocarpa Baill. — Route de la Montagne des Sources (2197).

Gouania Le Ratii Schltr. — Nouméa : Ouen Toro (2550) ; Boulouparі : route de Thio (2403).

Guioa glauca Radlk. — Route de la Montagne des Sources (2685).

Cupaniopsis apiocarpa Radlk. — Route de l'Hermitage (2410).

C. glomeriflora Radlk. — Route de l'Hermitage (2119).

Elattostachys apetala Radlk. — Route de l'Hermitage (2117).

Arytera collina Radlk. — Nouméa : Ouen Toro (2434).

Gongrodiscus sufferugineus Radlk. — Route de l'Hermitage (2411).

Dodonaea viscosa Forst. — Nouméa : Ouen Toro (2726, 2727).

Schinus terebenthifolius Raddi. — Nouméa : Ouen Toro (2162).

Derris trifolia Lour. — Nouméa : Ouen Toro (2107).

Tephrosia villosa Pers. — Nouméa : Ouen Toro (2443).

Phaseolus semi-erectus L. — Nouméa : Ouen Toro (2453).

Abrus precatorius L. — Nouméa : Ouen Toro (2444).

Albizzia callistemon Guillaum. et Beauvis. var. *tenuispica* Guillaum. — Yaté (2363).

A. lentiscifolia Benth. = *A. macrademia* Harms-Dumbéa N.(2476).

Serianthus calycina Benth. — Au-dessous de l'Hermitage (2310).

Rubus moluccanus L. var. *neo-caledonicus* Schltr. — Route de l'Hermitage (2129).

Quintinia media Guillaum. — Route de la Montagne des Sources (2104).

Argophyllum montanum Schltr. — Route de la Montagne des Sources (2101).

Codia albifrons Vieill. ex Guillaum. — Montagne des Sources (2720).

C. discolor Guillaum. — Plaine des Lacs : route du Carénage (2379)

C. obcordata Brong. et Gris. — Yaté (2359).

Pancheria obovata Brong. et Gris. — Route de la Montagne des Sources (2098) ; Plaine des Lacs : croisement de la route de la Rivière des Lacs (2351).

P. robusta Guillaum. — Route de la Montagne des Sources (2716).

Geissois hirsuta Brong. et Gris. — Bords de la Thy près de Saint-Louis (2083).

G. racemosa Labill. — Au-dessous de l'Hermitage (2306).

Spiraeanthemum ellipticum Vieill. ex Pampan. — Pentes du Mont Koghi (2326).

S. pedunculatum Schltr. — Rive N. de la vallée de la Thy (2638) ; route de la Montagne des Sources (2683).

S. pubescens Pampan. — Route de l'Hermitage (2120).

Weinmannia linearisepala Guillaum. — Paita (2730).

Cunonia macrophylla Brong. et Gris. — Nouméa : Ouen Toro (2107).

C. montana Schltr. — Mont Mou (2279).

C. purpurea Brong et Gris. — Dumbéa N. 2472).

C. Vieillardii Brong. et Gris. — Route de la Montagne des Sources (2700).

Rhizophora mucronata Lamk. — Nouméa : Pied du Ouen Toro (2073).

Lumnitzera racemosa Willd. — Nouméa : Ouen Toro 2439).

Callistemon suberosum Panch. ex Brong. et Gris. — Route de la Montagne des Sources (2692) ; sentier continuant la route de la Montagne des Sources (2214).

Platyspermation crassifolium Guillaum. — Route de la Montagne des Sources (2201).

Tristania calobuxus Ndzu. — Dumbéa N. (2555) ; Yaté (2611, 2613).

T. glauca Panch. ex Brong. et Gris. — Pente O. du Mont Koghi (2323) ; route de la Montagne des Sources (2106).

T. Guillainii Hook. — Yaté (2647).

Moorea artensis Montr. — Nondoué : Val Fleuri (2673) ; Dumbéa N. (2474).

M. buxifolia Guillaum. — Montagne des Sources (2691) ; Yaté (2615).

M. Deplanchei Guillaum. — Pente O. du Mont Mou (2293).

Spermolepis gummifera Brong. et Gris. — Plaine des Lacs : route du Carénage (2376).

Metrosideros Engleriana Schltr. — Sans étiquette ; sentier du Mont Dzumac (2512 ; 2514).

M. laurifolia Brong. et Gris. — Mont Mou : Pic des mousses (2254).

M. operculata Labill. — Bords de la Thy près de Saint Louis (2079).

— form. *Francii* Guillaum. — Sentier continuant la route de la Montagne des Sources (2210).

Xanthostemun flavum Schltr. — Dumbéa N. (2489), Sarramea (2408).

X. myrtifolium Pampan. — Dumbéa (2597).

X. rubrum Ndzu. — Yaté (2645).

X. sulfureum Guillaum. ? — Plaine des Lacs : croisement de la route de la Rivière des Lacs (2353).

Mearnsia porphyrea Diels. — Mont Mou (2383).

Myrtus conspicuus Vieill. ex Guillaum. — Montagne des Sources (2237).

M. emarginatus Panch. ex Brong. et Gris. — Sans étiquette ; route de la Montagne des Sources (2092).

M. rufo-punctatus Panch. ex Brong. et Gris. — Route de la Montagne des Sources (2208) ; Mont Mou (2282).

Eugenia Gacognei Montr. — Dumbéa N. (2563).

E. ouen-toroensis Guillaum. — Nouméa : Ouen Toro (2149).

Jambosa vulgaris DC. — Nondoué : Val fleuri (2671).

Syzygium Jambolanum DC. — Saint Louis (2084).

S. lateriflorum Brong. et Gris. — Rives de la Thy près de Saint Louis (2078).

Caryophyllus multipetalus Guillaum. — Nondoué : Val fleuri (2667) ; Yaté (2356).

Pilocalyx Baudouinii Brong. et Gris. — Nondoué : Val fleuri (2679).

Melastoma denticulata Labill. — Route de l'Hermitage (2133 pro parte).

Sonneratia alba Sm. — Nouméa : pied du Ouen Toro (2072).

Punica Granatum L. — Nouméa : Anse Vata (2341). Ce pied ne semble pas planté ; l'introduction de cette espèce serait antérieure à 1886.

Homalium arboreum Briq. — Nouméa : Anse Vata (2433).

H. kanaliense Briq. — Plaine des Lacs : route du Carénage (2383) ; Yaté (2654).

H. sylvicolum Bak. f. — Bouloupari : route de Thio (2402).

Melothria indica Lour. — Rive N. de la vallée de la Thy (2635 A).

Myodocarpus involucratus Dub. et R. Vig. ? — Nondoué : Val fleuri (2675) ; Yaté (2606).

M. longipes Baum. — Mont Mou (2286).

Apiopetalum velutinum Baill. — Sentier continuant la route de la Montagne des Sources (2218).

Meryta Balansae Baill. — Route de l'Hermitage (2130).

Strobilopanax macrocarpa R. Vig. — Saint-Louis (2628).

Schefflera Nono Baill. — Poyes (district de Touho (2542).

S. Schlechteri Harms vel *S. elongata* Baill. ? — Route de la Montagne des Sources (2703).

Tieghemopanax austro-caledonicus R. Vig. — Rive N. de la vallée de la Thy (2632).

T. nigrescens R. Vig. — Pente O. du Mont Koghi au-dessus de l'Hermitage (2417).

T. simabaefolius R. Vig. — Mont-Dore (2464).

T. Weinmanniae R. Vig. — Montagne des Sources (2232).

Bikkia tubiflora Schltr. — Sentier du Mont Dzumac (2517).

Lindenia vitiensis Seem. — Dumbéa N. (2480).

Chomelia microcarpa Guillaum. — Dumbéa N. (2493).

Ixora collina Beauvis. — Nouméa : Anse Vata (2429).

I. Francii Schltr. et Krause. — Route de la Montagne des Sources (2090), Plaine des Lacs : route du Carénage (2366).

I. yahouensis Schltr. — Vallée de la Yahoué (2173) ; au-dessous de l'Hermitage (2305).

Gardenia Aubryi Vieill. — Plaine des Lacs : route du Carénage (2395, 2656) ; Dumbéa N. (2571).

Guettarda speciosa L. = *Timonius neo-caledonicus* Schltr. et Krause. — Nouméa : Ouen Toro (2085).

Spermacocce verticillata L. — L'Hermitage (2139).

Pavetta opulina DC. — Nouméa : Ouen Toro (2158).

Morinda Candollei Beauvis. — Dumbéa N. (2561).

M. kanalensis Baill. — Dumbéa N. (2560).

M. sp. nov. ? — Route de la Montagne des Sources (2693).

Coelospermum corymbosum Baill. — Route de la Montagne des Sources (2094, 2095) ; Yaté (2616).

Psychotria Baillonii Schltr. — Route de l'Hermitage (2124).

P. Balansae Guillaum. — Mont Dzumac (2498).

P. collina Labill. — Nouméa : Ouen Toro (2160, 2447).

P. Deplanchei Guillaum. — Nondoué (2525) ; Dumbéa (2596).

P. paramaracarpus Schltr. — Vallée de la Yahoué (2174, 2176).

P. saltiensis Guillaum. — Mont Mou (2271).

P. speciosa S. Moore. — Plaine des Lacs : route du Carénage (2393).

Normandia neo-caledonica Hook. f. — Haute Ouinné (2509).

Geophila herbacea O. Ktze. — Vallée de la Yahoué (2190).

Crepis japonica Benth. — Farino (2404).

Wedelia biflora DC. — Nouméa : Ouen Toro (2724).

Scaevola Balansae Guillaum. — Route de la Montagne des Sources (2704) ; Mont Mou (2272).

S. montana Labill. — Dumbéa (2595).

Isotoma longiflora Presl. — Dumbéa N. (2465).

Leucopogon longistylis Brong. et Gris. — Yaté (2652).

L. sp. cfr. *L. Pancheri* Brong. et Gris. — Plaine des Lacs : route du Carénage (2385).

L. Vieillardii Brong. et Gris. — Route de la Montagne des Sources (2086).

Dracophyllum verticillatum Labill. — Mont Mou (2291).
Plumbago zeylanica L. — Route de la Montagne des Sources (2101).
Maesa novo-caledonica Mez. — Vallée de la Thy près de Saint-Louis (2076) ; route de la Montagne des Sources (2096) ; au-dessous de l'Hermitage (2312) ; Haute Ouinné (2511).
Rapanea asymmetrica Mez. — Dumbéa (2599) ; Mont Mou (2280).
R. macrophylla Mez. — Plaine des Lacs : route du Carénage (2386) ; route de la Montagne des Sources (2694).
Chrysophyllum Sebertii Pierre ? — Mont-Dore (2460).
Ochrothallus Francii Guillaum. — Pente O. du Mont Koghi au-dessus de l'Hermitage (2416).
Planchonella Baillonii Zahlbr. — Dumbéa (2467).
P. dictyoneura Pierre. — Dumbéa N. (2475).
P. Sebertii Dub. — Route de la Montagne des Sources (2199) ; Yaté (2648).
Tropalanthe sp. — Yaté (2358).
**Imbricaria coriacea* A. DC. = *Labramia Bojeri* A. DC. — Nouméa : dans un jardin, aurait été introduit de la Réunion (2148).
Oncotheca Balansae Baill. — Yaté (2641).
Jasminum didymum Forst. — Nouméa : Anse Vata (2428).
J. Le Ratii Schltr. = *J. Francii* Guillaum. — Nouméa : Anse Vata (2342), Ouen Toro (2251).
J. neo-caledonicum Schltr. — Route de la Montagne des Sources (2198).
J. noumeense Schltr. = *J. Magentae* Guillaum. — Nouméa : Anse Vata (2298) ; Montagne des Sources (2728).
Osmanthus Badula Hutch. — Le Carénage (2370) ; Dumbéa (2477).
O. eucleoides Knobl. — Mont-Dore (2457).
Melodinus Balansae Baill. — Dumbéa N. (2554).
M. buxifolius Baill. — Nouméa : Anse Vata (2343).
M. scandens Forst. — Nouméa : Ouen Toro (2108, 2195).
Rauwolfia semperflorens Schltr. — Yaté (2360).
R. viridis Guillaum. — Dumbéa (2482).
Podochrosia Balansae Baill. — Le Carénage (2371).
Alyxia diellipticocarpa Heck. ex L. Planch. — Vallée de la Yahoué (2172).
A. glaucophylla v. Heurck et Müll.-Arg. — Nouméa : Ouen Toro (2161).
A. leucogyne v. Heurck et Müll.-Arg. — Plaine des Lacs : route du Carénage (2394).
Ochrosia Balansae Baill. ex Guillaum. = *Excavatia Balansae* Guillaum. — Route de l'Hermitage (2118).
Alstonia coriacea Panch. ex Guillaum. — Plaine des Lacs : route du Carénage (2367).

A. filipes Schltr. ex Guillaum. — Rive N. de la vallée de la Thy (2633, 2634).

A. lanceolifera S. Moore — Dumbéa N (2552).

A. Lenormandii v. Heurck et Mull. — Arg. — Route de la Montagne des Sources (2103) ; Dumbéa N. (2553).

A. undulata Guillaum. — Dumbéa N. (2481).

A. plumosa Labill. — Au-dessus de l'Hermitage (2309).

A. Vieillardii v. Heurck et Müll.-Arg. — Route de l'Hermitage (2116) ; Dumbéa N. (2483).

Paganthia cerifera Mgf. — Yaté (2357).

Parsonsia brachiata Baill. ex Guillaum. — Nouméa : Anse Vata (2344), Ouen Toro (2250).

P. glaucescens Baill. — Route de la Montagne des Sources (2682).

Asclepias curassavica L. — Nouméa : Anse Vata (2735).

Gymnema sylvestre R. Br. — Nouméa : Ouen Toro (2248).

Marsdenia Billardieri Dcne. — Pente O. du Mont Koghi au N. de l'Hermitage (2414).

Geniostoma oleifolium S. Moore. — Sentier du Mont Dzumac (2518).

G. thymeleaceum Baill. — Baill. — Pente O. du Mont Koghi (2322).

Fagraea Schlechteri Gilg et Ben. — Dumbéa N. (2484).

Jacquemontia paniculata Hallier f. — Nouméa : Anse Vata (2427).

Polymeria pusilla R. Br. — Bouloupari : route de Thio (2400).

Utricularia cyanea R. Br. — Plaine des Lacs : route du Carénage (2664).

Coronanthera aspera C. B. Clarke. — Pente O. du Mont Koghi au-dessus de l'Hermitage (2415).

C. squamata Virot. — Route de la Montagne des Sources (2698, 2699).

Solanum noumeanum Bitter = ? *S. austro-caledonicum* Seem. — Nouméa : Ouen Toro (2112).

Duboisia myoporoides R. Br. — Nouméa : Anse Vata (2299).

Diplanthera speciosa Vieill. — Ba (entre Houaïlou et Ponérihouen) (2544).